

Rò hậu môn là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, điều trị và cách phòng ngừa rò hậu môn

Bệnh rò hậu môn là một đường hầm không to xuất hiện giữa đoạn cuối của ruột cùng với vùng da gần lỗ hậu môn. Nguyên nhân thường là do nhiễm trùng sấp lỗ đít, gây nên tụ mủ (áp xe) tại mô sấp ấy. Bệnh rò hậu môn có thể dẫn tới những triệu chứng như là khó chịu cùng với kích thích da, thường sẽ ko tự khỏi. Chữa bằng tiểu phẫu được yêu cầu trong tối đa những tình huống.

Nghiên cứu chung rãnh nứt cùng với lỗ bệnh mạch lươn, trực tràng

Bệnh rò hậu môn là 1 đường thông nối không bình thường hình thành từ ở trong lỗ đít đi ra da bên ngoài. Nó thường xuất hiện ở phần phía trên của lỗ đít, khu vực mang tuyến lỗ đít. Thời gian các tuyến này gặp phải nhiễm trùng, dịch thoát xuất có thể tạo thành đường rò.

Triệu chứng khe nứt cùng với lỗ rò hậu môn, trực tràng

Những triệu chứng và biểu hiện của bệnh mạch lươn

Các biểu hiện bệnh rò hậu môn thường gặp đặc biệt :

Đau đón hậu môn, thường đau buốt cũng như dữ dội. Bạn có thể cảm thấy đau đón rộng rãi hơn lúc ho, đi cầu hoặc ngồi. Mông có thể nhạy cảm thời điểm bị chạm tới.

- Sung cũng như đỏ ở trong hay kế bên hậu môn. Đây là triệu chứng của nhiễm khuẩn đang hoạt động sau da (viêm mô tế bào).
- Dịch ra ra xung quanh hậu môn của bạn. Nó có khả năng gồm có phân, dịch mủ hoặc huyết. Có thể kèm theo mùi khó chịu.

Những triệu chứng không giống ít gặp hơn gồm có :

Sốt;

- Cảm giác đau thời điểm đi tiểu;
- Đi tiêu không kiểm soát (són phân).

Bạn có khả năng (hoặc chưa thể) phát hiện lỗ rò với gương.

Đau đón hậu môn nhiều lúc đi ngoài có thể là biểu hiện của bệnh rò hậu môn

Ảnh hưởng có thể bắt gặp lúc mắc bệnh mạch lươn

Bệnh rò hậu môn luôn sẽ ko tự khỏi. Trường hợp không được điều trị, rò hậu môn có thể dẫn đến các nguy hiểm, như :

[chất lượng phòng khám đa khoa thái hà](#)

[review phòng khám đa khoa thái hà](#)

[xét nghiệm giang mai bao nhiêu tiền](#)

[chữa giang mai ở đầu hà nội](#)

[xét nghiệm rpr là gì](#)

[xét nghiệm rpr ở đâu](#)

Nhiễm trùng dai dẳng : đường rò bắt nguồn từ áp xe hay nhiễm trùng có thể khiến nhiễm khuẩn tiếp tục hoạt động. Nhiễm trùng đường đó là biến mất tại khu trước hết nhưng mà sau đó quay trở lại, hình thành áp xe mới cũng như gây nên cơn cảm giác đau mới. Nhiều khi, đường rò sở hữu vẻ như là đang lành lại và có khả năng đóng lại, nhưng nhiễm trùng sẽ tái nhiễm cùng với lỗ rò lâu dần sẽ mở lại theo chu kỳ lặp lại.

- Mở rộng đường rò : đường rò mạn tính hiếm khi mở rộng theo hướng mới, tạo nên các kênh phân nhánh và lỗ hở mới trên kia da của bạn. Những đường rò phức tạp này không dễ dàng chữa trị hơn.
- Ung thư : Ung thư hậu môn nhiều lúc được nhận thấy ở các vết rò hậu môn đã tồn ở trong phổ biến năm. Viêm nhiễm mãn tính cùng với xói mòn là những nguyên nhân nguy cơ gây ra ung thư.

Thời gian nào buộc phải bắt gặp bác sỹ ?

Rất hay đến thấy bác sỹ giả dụ bạn bị đau đớn hậu môn. Đau phổ biến ở vùng hậu môn trực tràng có thể là một hiện tượng nặng. Đừng cho rằng dấu hiệu sẽ tự biến mất. Lòi dom có thể thường gặp và quen thuộc hơn song chúng hay ko dẫn đến đau đớn đa dạng.

Lý do khe nứt cũng như lỗ rò hậu môn, trực tràng

Nguyên do phổ biến nhất của rò hậu môn là áp xe quanh lỗ đít, luôn tạo thành ở trên tuyến lỗ đít bị nhiễm khuẩn. Áp xe là 1 túi mủ hình thành ở chỗ nhiễm trùng. Mủ buộc phải được thoát ra và có khả năng tạo đường rò ra bên bên cạnh. Nguyên do hiếm gặp của bệnh rò hậu môn gồm có :

Bệnh lý viêm nhiễm đường ruột (bệnh lý Crohn);

- Bệnh lý lao;
- Một chấn thương do đụng dập hay vì phẫu thuật;
- Dị vật khu vực hậu môn cũng như tăng sinh môn;
- Xạ trị ở vùng chậu;
- Ung thư hậu môn trực tràng;
- Nấm actinomycosis;
- Hidradenitis suppurativa, 1 bệnh lý viêm nhiễm da mạn tính gây nên áp xe ở tuyến hậu môn.

Bệnh Crohn có thể là nguyên do của bệnh mạch lươn

Nguy cơ rách nứt và lỗ bệnh mạch lươn, trực tràng

Những người nào có thể bị bệnh bệnh mạch lươn ?

Bệnh mạch lươn là 1 bệnh lý hậu môn hơi phổ biến. Nó phổ biến ở nam, gấp cặp chị em phụ nữ. Tầm 1 nửa số đối tượng gặp phải nhiễm trùng tuyến hậu môn sẽ phát triển thành đường rò. Tuyến gặp phải nhiễm khuẩn xuất hiện áp xe, túi mủ cần được dẫn lưu, gây nên 75% tình huống bệnh mạch lươn.

Nguyên do khiến cho tăng nguy cơ nhiễm bệnh rò lỗ đít

Bạn mang nhiều khả năng mắc phải bệnh mạch lươn ví như bạn :

Giới đặc tính nam;

- Đã hoặc từng mắc phải áp xe quanh lỗ đít trước đây;
- Mắc bệnh nhiễm trùng ruột mạn chẳng hạn thí dụ bệnh Crohn;
- Mang tiền căn mổ hay xạ điều trị tại khu vực quanh hậu môn;
- Mắc phải suy giảm miễn dịch;
- Bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mạn tính.

Phương pháp kết luận & điều trị rãnh nứt cũng như lỗ rò hậu môn, trực tràng

Cách phỏng đoán cùng với xét nghiệm rò hậu môn

Để phỏng đoán bạn mang mắc phải rò hậu môn hay ko, bác sĩ sẽ hỏi về tiền căn, bệnh sử của bạn cũng như thăm khám.

Một số đường rò siêu không khó nhận biết, tuy nhiên không hề thời gian nào cũng vậy. Lắm khi lỗ rò tự đóng, dần dần mở lại. Bác sĩ sẽ sắm dấu hiệu xuất dịch hay ra huyết. Bác sĩ có thể dùng ngón tay để khám lỗ đít của bạn.

Một số cận lâm sàng có khả năng được bắt buộc như chụp X-quang hoặc chụp CT scan. Bạn đặc biệt có khả năng phải được nội soi.

Trị rò hậu môn

Bệnh rò hậu môn luôn nên giải phẫu vì chúng hiếm khi tự lành trường hợp không được chữa.

Các bí quyết điều trị bệnh mạch lươn với tiểu phẫu, gồm :

Mở đàng rò;

- Mổ đường rò;
- Cột dây thun;
- Chuyển sang vật niêm mạc trực tràng;
- Mổ đường rò gian cơ thắt.

Mổ trong trị rò hậu môn

Các phương pháp chữa trị bệnh mạch lươn mới :

Bơm keo sinh học với fibrin;

- Tế bào gốc từ mỡ tự thân.

Hầu hết các cách trị đều có tiện dụng cùng với rủi ro không giống nhau. Bạn có khả năng trao đổi Việc đó với y bác sĩ của mình.

Khẩu phần ăn uống & phòng ngừa khe nứt và lỗ bệnh mạch lươn, trực tràng

Những thói quen sống có khả năng cho bạn hạn chế diễn tiến của bệnh rò hậu môn

Chế độ dinh dưỡng :

Sử dụng thuốc giảm sút đau đớn thời gian cần thiết;

- Ngâm nước ấm;
- Giảm thiểu rặn khi đi cầu.

Chế độ ăn uống : Thêm chất xơ lên khẩu phần ăn uống và dùng phổ biến nước để phòng tránh táo bón.

Bệnh nhân bệnh mạch lươn cần cung cấp chất xơ đến khẩu phần ăn uống

Ngăn ngừa bệnh mạch lươn

Sau đây là một số cách phòng tránh rò hậu môn mà bạn có khả năng sử dụng :

Chữa trị nhiễm trùng : một số trường hợp bệnh mạch lươn có khả năng xuất phát từ một nhiễm trùng trong khu vực hậu môn. Để hạn chế hiện tượng này, bạn cần chăm sóc khu vực lỗ đít và dùng những cách vệ sinh cá nhân phù hợp.

- Hạn chế táo bón : táo bón có khả năng gây ra sức ép và lo lắng trong vùng lỗ đít, từ đó tạo cơ hội cho quá trình tăng trưởng của bệnh mạch lươn. Để giảm thiểu đại tiện khó, hãy ăn 1 khẩu phần ăn chứa nhiều chất xơ, sử dụng không thiếu nước và giữ một lịch trình đi wc thường xuyên.
- Giảm thiểu rặn thời gian đi vệ sinh : Rặn lúc đại tiện có thể gây thương tổn cho niêm mạc lỗ đít cũng như góp phần lên việc hình thành bệnh rò hậu môn. Hãy giữ gìn bạn đi ngoài theo phương pháp từ từ, không rặn quá nhiều cũng như giảm thiểu ép buộc trong khi này.
- Trị những bệnh lý mối liên quan : một số bệnh lý khác đó là rách hậu môn hay nhiễm trùng ruột hài hòa có khả năng tạo cơ hội cho quá trình phát triển của bệnh rò hậu môn. Ví như bạn sở hữu các vương mắc này, hãy điều trị chúng kịp thời để giảm thiểu hiện tượng phát triển thành nặng hơn.
- Chữa trị kịp thời những nhiễm trùng hậu môn : giả dụ bạn với những biểu hiện của nhiễm khuẩn hậu môn thí dụ đau, sưng, hoặc ra mủ, hãy điều trị ngay tấp lự. Vấn đề chữa sớm có thể cho phòng ngừa quá trình lan rộng của nhiễm khuẩn và giảm sút nguy cơ tăng trưởng bệnh mạch lươn.
- Thăm khám tính mạng theo chu kỳ : theo chu kỳ kiểm tra tính mạng mang bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa có thể giúp nhận biết kịp thời bất cứ vương mắc nào liên quan đến lỗ đít và chữa trị chúng kịp thời.

Tránh đại tiện khó để phòng tránh rò hậu môn

Những tâm sự thường gặp về rò hậu môn

Các rủi ro của giải phẫu bệnh rò hậu môn là như thế nào ?

Các rủi ro chủ yếu là :

Nhiễm trùng tái nhiễm : trường hợp nhiễm khuẩn ko mất đi tận gốc triệt để lỗ rò của bạn, nó có thể tồn ở ở trong lỗ rò đang khỏi của bạn.

- Đường rò tái nhiễm : Lỗ rò hậu môn có khả năng tái nhiễm sau giải phẫu. Điều này có thể là do các bệnh lý mạn tính tiềm ẩn hoặc vì khoa học được sử dụng.
- Đại tiện ko kiểm soát : một số bệnh nhân có khả năng gặp phải tình trạng này. Ví dụ, họ có khả năng bắt gặp khó khăn trong việc duy trì khí hoặc són phân.

Giai đoạn phục hồi dưới tiểu phẫu bệnh rò hậu môn như thế nào ?

Sau mổ, bạn sẽ được kê thuốc suy giảm đau kèm theo một vài chỉ định bí quyết tự chăm sóc. Những Điều này có khả năng gồm :

Cho thêm nước cũng như chất xơ : Thuốc giảm đau đón có thể gây ra táo bón, do vậy chuyên gia có khả năng kê đơn thuốc để ngăn ngừa Điều này. Điều cấp thiết là phải cộng với vấn đề dùng rộng rãi nước.

- Ngâm hậu môn : Ngâm lỗ đít trong nước nóng ít nhất một lần 1 ngày sẽ giúp khiến cho dịu cũng như nhanh khỏi vùng da bị thương.
- Giải quyết chỗ bị thương : Bạn có khả năng cần thiết thay băng vùng da bị thương thường xuyên để giữ gìn sạch sẽ.

Sự không giống giữa bệnh nứt hậu môn cũng như lỗ bệnh rò hậu môn là như thế nào ?

Rách hậu môn là vết nứt hay vết rách ở niêm mạc ống lỗ đít của bạn. Nó có thể gây ra các biểu hiện giống với bệnh mạch lươn, nhưng mà vết nứt là một vết thương bề ngoài. Nó ko xuyên qua thành hậu môn đến da của bạn giống như đường rò. Tuy nhiên, nứt hậu môn có khả năng vươn lên là lỗ bệnh mạch lươn. Ví như vết bệnh nứt hậu môn bị nhiễm khuẩn, nó có thể sinh ra áp xe cùng với gây ra lỗ rò hậu môn.

Cháu phải nguyện vọng điều gì ví như em mắc phải rò hậu môn ?

Tiên lượng của bạn sẽ căn cứ theo đến mức độ khó khăn của lỗ rò hậu môn. Việc đó quyết định giai đoạn chữa cùng với hồi phục sẽ kéo dài như nào. Kể chung, bạn có thể nên mất từ ba tới sáu tuần để khô phục dưới một hay rất nhiều lần mổ. Một số đường rò tái nhiễm dưới giải phẫu, đặc biệt trường hợp chúng mang phổ biến nhánh hay bởi bệnh lý mãn tính gây nên.

Rò hậu môn âm hộ là như nào ?

Bệnh mạch lươn âm hộ hay được gọi là rò trực tràng âm đạo, bởi nó luôn thông nối từ trực tràng tới âm đạo. Ranh giới giữa trực tràng cũng như âm hộ hẹp hơn nhiều so mang giữa âm hộ cũng như hậu môn. Lỗ rò vùng kín có thể xuất hiện từ bất kỳ phần nào của ruột, tuy nhiên hay là từ trực tràng hay đại tràng.